ZPD

DREWNO DO OGRODU

www.marczak.pl

ZPD - Ogród w Twoim stylu

DREWNO DO OGRODU

Firma ZPD Edmund Marczak od 1991r. zajmuje się produkcją architektury ogrodowej z drewna. Posiadamy nowoczesny park maszynowy, w tym autoklaw do ciśnieniowej impregnacji drewna. Nasze wyroby cechują się wysoką jakością w połączeniu z umiarkowaną ceną. Pomysłowo zaprojektowane altany, place zabaw, meble ogrodowe czy pergole, pozwalają wypocząć w miejscu praktycznym i atrakcyjnym wizualnie.

Posiadamy szerokie grono odbiorców hurtowych w kraju i za granicą. Wysoka wydajność produkcji, nowatorska linia wyrobów oraz profesjonalizm obsługi to cechy, które dobrze opisują naszą firmę. Większość produkcji poświęcamy wyrobom seryjnym ale realizujemy również nietypowe projekty klientów indywidualnych oraz firm urządzających ogrody i tereny zieleni. Zapraszamy do współpracy!

ZPD Edmund Marczak has over 20 years experience in designing and manufacturing outdoor structures including gazebos, playgrounds, benches, arbours, trellises, planters, and more. Thanks to our expertise and modern woodworking machinery we provide our customers with high-quality products at a moderate price.

We distribute our products in Poland and other European countries. Efficient production, wide range of products and dedicated staff are our main characteristics. Besides stock products we are open to bespoke projects for private customers, designers and architects.

Spis treści

4 PŁOTY
10 KRATKI
11 SZTACHETY
12 PERGOLE
13 ALTANY
18 MEBLE OGRODOWE
21 MOSTKI
22 DREWUTNIE
23 WIATY I GARAŻE
24 DOMKI
29 BUDY DLA PSA
30 KWIETNIKI
32 DONICE
33 OBUDOWY
34 HUŚTAWKI
35 PLACE ZABAW
42 DOMKI DLA DZIECI
43 PALISADY
44 ROLLBORDERY I KANTÓWKI
45 PODESTY
46 "ZRÓB TO SAM" I OKUCIA MOCUJĄCE

Płoty

Ewa Lux

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
101A	180x180
101C	180x90

Rama 45x45mm
Listwy 10x30mm



Ewa Lux Bis

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
131A	180x180
131B	180x90

Rama 45x45mm
Listwy 10x30mm

Ewa Lux

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
101E	150x180
101F	120x180
101B	90x180
101D	60x180

Rama 45x45mm
Listwy 10x30mm

Ewa Lux Bis

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
132C	150x180
132D	120x180
132A	90x180
132B	60x180

Rama 45x45mm
Listwy 10x30mm



Ewa

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
102A	180x180
102F	150x180
102E	120x180
102B	90x180
102C	60x180
102D	50x180

Rama 45x45mm Listwy 10x30mm



Ewa Bis

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
133A	180x180
133F	150x180
133E	120x180
133B	90x180
133C	60x180
133D	50x180

Rama 45x45mm Listwy 10x30mm



Kratka Żaluzjowa

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
137A	180x180
137B	90x180

Rama 45x45mm
Listwy 10x30mm

Ewa Omega

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
162A	180x180

Rama 45x45mm
Listwy 10x30mm

Ewa Bis Omega

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
163A	180x180

Rama 45x45mm
Listwy 10x30mm

Rama 45x45mm
Listwy 10x30mm

Edyta

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
121A	120x155/110

Edyta Bis

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
150A	120x155/110



121A



150A

Rama 45x45mm
Listwy 10x30mm

Ania

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
122A	120x110/60

Ania Bis

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
151A	120x110/60

122A

151A



Płoty

Nadstawka Iza

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
127A	180x65/45

Rama 45x45mm
Listwy 10x30mm

Nadstawka Ula

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
126A	180x45/25

Rama 45x45mm
Listwy 10x30mm

Nadstawka Iza Bis

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
134A	180x65/45

Rama 45x45mm
Listwy 10x30mm

Nadstawka Ula Bis

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
135A	180x45/25

Rama 45x45mm
Listwy 10x30mm

Natalia

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
139A	180x180

Rama 45x45mm
Listwy ryflowane 9x95mm
Listwy w kratce 10x30mm

Natalia Omega

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
149A	180x180

Rama 45x45mm
Listwy ryflowane 9x95mm
Listwy w kratce 10x30mm

Dorota Lux

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
107A	180x180

Rama 45x45mm
Listwy ryflowane 9x95mm
Rygle 8x45mm

Dorota

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
108A	180x180

Rama 45x45mm
Listwy ryflowane 9x95mm
Rygle 8x45mm

Renata Lux

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
109A	180x180

Rama 45x45mm
Listwy ryflowane 9x95mm
Rygle 10x40mm
Listwy w kratce 10x30mm

Renata

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
109B	180x180

Rama 45x45mm
Listwy ryflowane 9x95mm
Rygle 10x40mm
Listwy w kratce 10x30mm

Renata Prosta

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
168A	180x180

Rama 45x45mm
Listwy ryflowane 9x95mm
Rygle 10x40mm
Listwy w kratce 10x30mm

Renata Omega

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
148A	180x180

Rama 45x45mm
Listwy ryflowane 9x95mm
Rygle 10x40mm
Listwy w kratce 10x30mm

Agata Lux

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
110A	180x180

Rama 45x45mm
Listwy ryflowane 9x95mm
Rygle 10x40mm
Listwy w kratce 10x30mm

Agata

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
111A	180x160

Rama 45x45mm
Listwy ryflowane 9x95mm
Rygle 10x40mm
Listwy w kratce 10x30mm

Kinga Lux

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
103A	180x180
103B	90x180

Rama 45x45mm
Listwy ryflowane 9x95mm
Rygle 10x40mm

Płoty

Kinga

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
104A	180x180
104B	150x180
104C	120x180
104D	90x180

Rama 45x45mm
Listwy ryflowane 9x95mm
Rygle 10x40mm

Kinga Omega

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
147A	180x180

Rama 45x45mm
Listwy ryflowane 9x95mm
Rygle 10x40mm

Olga

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
106A	180x180

Rama 45x45mm
Listwy ryflowane 9x95mm
Rygle 8x45mm

Olga Lux

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
105A	180x180

Rama 45x45mm
Listwy ryflowane 9x95mm
Rygle 8x45mm

Aniela

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
143A	180x180
143B	180x150
143C	90x180

Rama 35x45mm
Lamele 6x75mm
Rygle 10x40mm

Aniela Lux

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
159A	180x180

Rama 35x45mm
Lamele 6x75mm
Rygle 10x40mm

Lucyna

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
113A	180x180

Listwy nie strugane 10x100mm
Rygle 17x75mm

Lucyna Lux

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
112A	180x180

Listwy nie strugane 10x100mm
Rygle 17x75mm



Płot Myśliwski

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
910D	250x40
910A	250x60
910B	250x80
910C	250x100

Sztachetki 1/2 Ø 6cm

Furtka do płotu myśliwskiego

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
921A	100x60
921B	100x80
921C	100x100

Sztachetki 1/2 Ø 6cm

Płot Masyw

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
165A	180x100

Rama 45x90
Sztachetki 55x20mm

Furtka Masyw

Rama 45x90
Sztachetki 55x20mm

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
164A	100x100

Brama Masyw

Rama 45x90
Sztachetki 55x20mm

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
166A	(2)x150x100

Kratki

Kratka Rozciągana

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
153A	110x150

Listwy 10x30mm

Kratka Mini



Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
115C	40x160

Listwy 10x30mm

Kratka Maryla

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
157A	60x180

Listwy 10x40mm

Kratka Irena



Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
115A	180x180
115B	180x50

Płot bez ramy
Listwy 10x30mm

Kratka Róża

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
140A	31/65x160
140B	46/112x180

Listwy 10x40mm

Sztachety

Płot Sztachetowy

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
130A	180x60
130B	180x80
130C	180x100

Furtka Sztachetowa

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
128C	100x60
128A	100x80
128B	100x100

Sztachety 20x95mm
Rygle 20x70mm

Płotek Sztachetowy

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
144A	180x40

Sztachety 20x70mm
Rygle 20x70mm

Płotek Ogrodowy

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
154A	100x30

Sztachetki 16x70mm
Rygle 10x40mm

Sztacheta

Nr kat.	Szer. x Grub.
918B	20x95mm
918C	20x95mm
918D	20x95mm
918E	20x95mm

918B

918C

918D



918E

918F



918A/G

Sztacheta Lux

Nr kat.	Szer. x Grub.
918A	30x120mm
918G	20x95mm

Sztacheta Wiejska

Nr kat.	Szer. x Grub.
918F	20x75mm

Sztachety ryflowane
lub strugane na gładko.
Sztacheta wiejska nie strugana.
Drewno sosnowe impregnowane ciśnieniowo

Pergole

Pergola Atena

Nr kat.	Dł. Szer. Wys. (cm)
206A	120x52x230
206B	wersja z donicami

Słupki z kantówki 7x7cm
Łuki 4,5x7cm
Rajtery 4,5x7cm
Kratka z listwy 10x30mm
Szerokość przejścia 90-110cm

Pergola Kamila

Nr kat.	Dł. Szer. Wys. (cm)
201A	150x52x213
201B	wersja z donicami

Słupki z kantówki 7x7cm
Belki górne z kantówki 4,5x7cm
Rajtery 4,5x7cm
Kratka z listwy 10x30mm
Szerokość przejścia 90-110cm

Pergola Felicja

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
208A	215x80x225

Słupki z kantówki 7x7cm.
Kratka z listwy 10x30mm
Ławka szer. 120cm.

Pergola Maria

Nr kat.	Dł. Szer. Wys. (cm)
202A	150x52x220
202B	187x52x220
203A	wersja z donicami

Słupki z kantówki 7x7cm
Łuki 4,5x7cm
Rajtery 4,5x7cm
Kratka z listwy 10x30mm
Szerokość przejścia 90-140cm
Donice 1/2 wałka średnicy 8cm

Pergola Oktawia

Nr kat.	Dł. Szer. Wys. (cm)
207A	215x80x270

Słupki z kantówki 7x7cm
Kratka z listwy 10x30mm
Ławka - szer. 120cm
Dach kryty gontem bitumicznym.

Pergola Pojedyncza

Nr kat.	Dł. Szer. Wys. (cm)
903A	280x240

Słupki z kantówki 7x7cm
Belka górna - 4,5x7cm
Rajtery 4,5x7cm
Odkosy - 4,5x7

Pergola Podwójna

Nr kat.	Dł. Szer. Wys. (cm)
904A	470x240

Wersja podstawowa
nie obejmuje
paneli płotowych.

Altana Katia

Nr kat.	Dł. Szer. Wys. x cm
415A	290x290x320

Dach - Szkielet z kantówki 4,5x9cm, deska pióro-wpust, papa i deska ułożona na łuskę.
W opcji tańszej krycie gontem bitumicznym.
Możliwe różne wersje zabudowy boków.

ALTANY

W ofercie ZPD znaleźć można bogaty wybór drewnianych altan ogrodowych. Wszystkie altany wykonywane są na konkretne zamówienie. Dzięki możliwości modyfikacji ich wykończenia, m.in. wypełnień boków, rodzaju dachu, elementów dekoracyjnych i koloru, każda altana ma swój niepowtarzalny charakter i styl dopasowany do gustu klienta. Większość wzorów tradycyjnych, z dachem ażurowym lub sześcio- i ośmiokątnych z powodzeniem znajduje nabywców od wielu lat.
Z uwagi na rosnącą liczbę zapytań o altany nowoczesne, do oferty dołączyły estetycznie zaprojektowane Altana Katia oraz Altana Zofia Bis. W obu altanach możliwe są różne zabudowy boków, zarówno ażurowe jak i żaluzjowe, proste.
Altany ZPD oferowane są wraz z dodatkowymi usługami transportu i montażu. Ich koszty uzależnione są od odległości i modelu wybranej altany.
Teren przeznaczony na altanę powinien być wstępnie wypoziomowany i nie zawierać trwałych przeszkód w postaci np zakrzaczeń, skarp.

Wieloletnie doświadczenie w produkcji altan ogrodowych ZPD, gwarantuje wieloletnie użytkowanie i zadowolenie nabywcy!

Altany

Altana Zofia Bis

Dach kryty gontem bitumicznym.
Możliwość dopasowania podłogi.
414A - bez donic, 414B - z donicami

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
414A	290x290x260
414B	290x290x260

Altana Zofia

Dach - brezent w kolorze białym lub zielonym, w opcji gont bitumiczny w kolorze czerwonym lub zielonym.
Możliwość dopasowania podłogi.
405A - bez donic
405B - z donicami

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
405A	290x290x230
405B	290x290x230

Altana Barbara

Nr kat.	Śr. x Wys. (cm)
401A	370x300
401B	370x300
401C	370x300

Altana sześciokątna o boku 180cm z podłogą.
401A - dach w wersji "deska na łuskę"
401B - dach kryty gontem bitumicznym w kolorze czerwonym lub zielonym.
401C - dach oparty na łukach, kryty gontem bitumicznym.

Altana Danuta

Altana sześciokątna o boku 150cm
z podłogą i ławkami po obwodzie.
Możliwe różne wersje zabudowy
boków altany.
404A - dach w wersji "deska na łuskę"
404B - dach kryty gontem bitumicznym
w kolorze czerwonym lub zielonym.

Nr kat.	Śr. x Wys. (cm)
404A	320x380
404B	320x380



Altana Gracja

Nr kat.	Śr. x Wys. (cm)
407A	320x320
407B	320x320

Altana sześciokątna o boku 150cm z podłogą i ławkami
po obwodzie.
Możliwe różne wersje zabudowy boków altany.
407A - dach w wersji "deska na łuskę"
407B - dach kryty gontem bitumicznym
w kolorze czerwonym lub zielonym.

Altany

Altana ośmiokątna o boku 150cm z podłogą.
Dach oparty na łukach wklęsłych, kryty gontem bitumicznym w kolorze czerwonym lub zielonym.
Możliwe różne wersje zabudowy boków altany.

Altana Gabriela

Nr kat.	Śr. x Wys. (cm)
412A	420x380

Altana z dachem ażurowym.
Wersja standardowa nie obejmuje paneli płotowych i podłogi.
Na zdjęciu podłoga - bruk drewniany.

Altana Jolanta

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
402A	290x290x220

Altana Mini

Nr kat.	Dł. Szer. Wys. (cm)
410A	194x194x240

Możliwe różne rodzaje wypełnienia boków altany przy zastosowaniu standardowej wersji paneli płotowych o szerokości 180cm.
Możliwość dopasowania podłogi.

Altana Oliwia

Altana narożna z dachem ażurowym. Możliwość dopasowania podłogi, paneli płotowych oraz ławek..

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
403A	290x290x240

Altana Lukrecja

Nr kat.	Śr. x Wys.
413A	450x400

Altana ośmiokątna o podwyższonym standardzie, o boku 160cm, z podłogą. Dach dwustopniowy kryty gontem bitumicznym w kolorze czerwonym lub zielonym.

Meble ogrodowe

Stół Ośmioboczny

Nr kat.	Szer. x Dł. (cm)
311A	125x125

Grubość elementów 40mm

Stół Prostokątny

Nr kat.	Szer. x Dł. (cm)
312A	80x160

Grubość elementów 40mm

Ławka Elegant

Nr kat.	Dł. siedziska (cm)
313A	180

Elementy konstrukcyjne
grubości 40mm
Deski grubości 20mm

Krzesło Elegant

Nr kat.	Dł. siedziska (cm)
314A	58

Elementy konstrukcyjne
grubości 40mm
Deski grubości 20mm

Ława Masyw

Nr kat.	Dł. siedziska (cm)
302A	170

Grubość elementów 40mm

Hamak Hipnoza

Nr kat.	Szer. Dł. Wys./cm
822A	100x350x120

W komplecie stelaż + hamak
Nośność 120 kg

Stół okrągły Masyw

Nr kat.	Średn. x Wys. (cm)
303A	110x70
303B	130x70

Grubość elementów 40mm

Krzesło Masyw

Nr kat.	Dł. siedziska (cm)
304A	50

Grubość elementów 40mm

Stół Piknik

Nr kat.	Szer. x Dł. (cm)
305A	80x140

Blat grubości 40mm.
Nogi z wałka o średnicy 10cm
Produkt certyfikowany

Ława Piknik

Nr kat.	Dł. siedziska (cm)
306A	170

Siedzisko i oparcie grubości 40mm.
Nogi z wałka o średnicy 10cm
Produkt certyfikowany

Ławo - Stół

Nr kat.	Szer. x Dł. (cm)
315A	160x160

Deska o grubości 30mm
Produkt certyfikowany

Meble ogrodowe

Ława Ogrodowa

Stelaż żeliwny
Deska grubości 30mm
Produkt certyfikowany

Nr kat.	Dł. siedziska (cm)
308A	160

Stół Ogrodowy

Stelaż żeliwny
Deska o grubości 30mm
Produkt certyfikowany

Nr kat.	Szer. x Dł. (cm)
307A	80x140

Krzesło Ogrodowe

Stelaż żeliwny
Deska o grubości 30mm

Nr kat.	Dł. siedziska (cm)
309A	50

Ława bez oparcia

Stelaż żeliwny
Deska o grubości 30mm

Nr kat.	Dł. siedziska (cm)
316A	160

Ławka do altany i pergoli

Siedzisko i oparcie
z kantówki 4,5x7cm

Nr kat.	Szer. x Dł. (cm)
917A	31x180

Ławka Parkowa

Stelaż żeliwny
Deska 45x90x160mm
Produkt certyfikowany

Nr kat.	Dł. siedziska (cm)
310A	160

Mostki

Mostek 90x200cm

Konstrukcja oparta na łukach 4,5x9cm. Podest z deski ryflowanej 3x9cm.

Nr kat.	Typ
801A	dwuporęczowy
802A	jednoporęczowy

Most Laguna

Konstrukcja oparta na łukach 4,5x12cm. Deska ryflowana 3x9cm. Podest z deski ryflowanej 3x9cm.

Nr kat.	Szer. x Dł. (cm)
801B	120x300

Drewutnie

Drewutnia

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
512A	80x240x240

Konstrukcja z kantówki 7x7
Daszek - deskowanie pełne
pokrycie - gont bitumiczny
Możliwość wykonania
drewutni na wymiar.

Drewutnia z deski

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
512B	80x240x240

Konstrukcja z kantówki 7x7cm.
Daszek- deskowanie pełne,
pokrycie papą.
W bokach deski gr. 2cm.
Możliwośc wykonania
drewutni na wymiar.

Wiaty i garaże

Wiata Garażowa

Nr kat.	Dł. Szer. Wys. (cm)
515A	560x377x315

Słupki - kantówka 9x9cm
Belki górne - kantówka 4,5 x9cm
Odkosy - kantówka 4,5 x 9cm
Dach - kryty gontem bitumicznym w kolorze czerwonym lub zielonym, w opcji papa lub eternit plastikowy.
Wersja podstawowa nie zawiera okuć mocujących wiatę do podłoża.
Konstrukcja umożliwia zabudowanie ścian płotami. Możliwość wykonania wersji dwustanowiskowej

Garaż Aries

Nr kat.	Dł. Szer. Wys. (cm)
515B	560x377x315

Konstrukcja szkieletowa.
Ściany i dach z desek o grubości 20mm.
Pokrycie dachu w wersji podstawowej gontem bitumicznym w kolorze czerwonym lub zielonym, w opcji papa bitumiczna.
Możliwość modyfikacji wymiarów.

Domki

Domek Max Plus

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
507B	350x425x255

Ściany, dach - deska strugana obustronnie.
Pokrycie gontem bitumicznym w kolorze zielonym lub czerwonym.
Podłoga ułożona na legarach 4,5x7cm.
Możliwość zabudowania tarasu.

Domek W-C

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
504A	90x90x220

Ściany - deska strugana obustronnie.
Dach kryty papą bitumiczną.

Domek Max

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
507A	270x270x255

Ściany, dach - deska strugana obustronnie.
Pokrycie papą bitumiczną, w opcji gontem bitumicznym w kolorze zielonym lub czerwonym.
Podłoga ułożona na legarach 4,5x7cm.
Dwa okna nie otwierane.

Domki

Domek Narzędziowy Jaś

Ściany, dach - deska strugana obustronnie.
Pokrycie papą bitumiczną.
Podłoga ułożona na legarach 4,5x7cm.

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
505A	180x180x235

Domek Kubuś

Ściany, dach - deska strugana obustronnie.
Pokrycie papą bitumiczną.
Podłoga ułożona na legarach 4,5x7cm.

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
506A	180x270x235

Domek Letniskowy Bolek

Powierzchnia mieszkalna - 14,5m^2
Taras - 6,8m^2
Konstrukcja szkieletowa z kantówki 9x9
Ściany i dach - deska strugana obustronnie grubości 20mm.
Pokrycie - gont bitumiczny w kolorze zielonym lub czerwonym.
Podłoga - deska podłogowa grubości 30mm.
Konstrukcja domku umożliwia modyfikację wymiarów i układu pomieszczeń. W opcji ocieplenie, orynnowanie i malowanie.



Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
513A	380x560x315

DOMKI

Wszystkie domki ogrodowe ZPD wykonane są z sezonowanego drewna sosnowego. Ich bardzo solidna konstrukcja i odpowiednia konserwacja pozwalają na wieloletnie użytkowanie. Elementy narażone na stały kontakt z gruntem i wilgocią, takie jak legary, deski tarasowe, impregnowane są metodą ciśnieniową środkiem grzybobójczym KORASIT. Należy mieć na uwadze, że drewno nie zabezpieczone narażone jest na szereg czynników degradacji.

Jako opcja, możliwe jest malowanie domków bejcą koloryzującą, celem poprawy walorów estetycznych oraz zabezpieczenia nieimpregnowanych elementów.
W preparaty do samodzielnego malowania zaopatrzyć się można także w punkcie sprzedaży w Centrum Ogrodniczo - Budowlanym Domator w Stanisławowie.

Domki ogrodowe zazwyczaj buduje się na betonowych kostkach lub bloczkach, część klientów decyduje się wykonać we własnym zakresie wylewkę betonową. Teren przeznaczony do postawienia domku powinien być wstępnie wypoziomowany, nie zawierać stałych przeszkód, np. zakrzaczenia, aby ostateczne poziomowane przebiegło szybko i sprawnie.

Montaż domków narzędziowych, w zależności od wielkości i zamówionych dodatkowych opcji trwa jeden dzień.
W przypadku domków letniskowych, może być to kilka dni.

Domki pokryte są papą lub gontem bitumicznym. Zaletą gontu jest m.in. wygląd - imitacja dachówki oraz jakość i szczelność pokrycia. Stosowany gont bitumiczny odporny jest na odbarwienia, złe warunki atmosferyczne, dodatkowo posiada funkcję tłumienia hałasu np. deszczu. Jako opcję do większych domków zalecane jest orynnowanie. Zapobiega to powstawaniu zacieków oraz zwiększa komfort użytkowania. Stosowane rynny PCV charakteryzują się wysoką jakością.

Dodatkową opcją wyposażenia domków letniskowych jest ocieplenie. Konstrukcja ścian idealnie pozwala ocieplić domek wełną mineralną od środka, następnie montowana jest dodatkowa warstwa desek boazeryjnych. Dzięki temu domek staje się bardziej komfortowy w wiosenne przymrozki i letnie upały.

Możliwa jest dowolna modyfikacja wielkości domków i układu ich pomieszczeń.

Domki

Domek Letniskowy Lolek

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
514A	380x650x315



Powierzchnia mieszkalna - 21,4m^2
Taras - 3,3m^2
Konstrukcja szkieletowa z kantówki 9x9
Ściany i dach - deska strugana obustronnie grubości 20mm.
Pokrycie - gont bitumiczny w kolorze zielonym lub czerwonym.
Podłoga - deska podłogowa grubości 30mm.
Konstrukcja domku umożliwia modyfikację wymiarów
i układu pomieszczeń. W opcji ocieplenie, orynnowanie i malowanie.

Budy dla psa

Buda dla psa ocieplana styropianem

Nr kat.	Wymiary zew. Szer. Dł. Wys. (cm)	Wymiary wew. Szer. Dł. (cm)
509A	100x230x147	125x70
509B	105x215x130	95x62
509C	85x193x115	90x54
509D	78x138x89	71x45
509E	60x87x70	33x46

Buda z podestem, szalowana półpalisadą.
Otwierany dach.

Buda dla psa nieocieplana

Nr kat.	Wymiary zew. Szer. Dł. Wys. (cm)	Wymiary wew. Szer. Dł. (cm)
510A	128x162x140	132x94
510B	115x128x123	102x91
510C	110x118x105	97x86
510D	92x98x85	77x68
510E	55x82x55	58x36

Buda kryta papą bitumiczną.
Deska obustronnie strugana.
Zdejmowany dach.

Kwietniki

Kwietnik Ewelina

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
716A	60x180
716B	90x180

Donica z kantówki 4,5x4,5cm
wykładana włókniną.
Kratka w ramie 4,5x4,5cm
z listwy 10x30mm

Kwietnik Malwina

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
702A	90x210
702B	180x240

Donica z kantówki 4,5x7cm
wykładana włókniną.
Słupki - kantówka 7x7cm
Łuk - 4,5x7cm
Rajtery 4,5x7cm
Kratka w ramie 4,5x4,5cm
z listwy 10x30mm

Kwietnik Malwina Lux

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
701A	104x213

Donica z kantówki 4,5x7cm
wykładana włókniną.
Słupki - kantówka 7x7cm
Łuk - 4,5x7cm
Rajtery 4,5x7cm
Kratka w ramie 4,5x4,5cm
z listwy 10x30mm

Kwietnik Rozalia

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
707A	104x180

Donica z kantówki 4,5x4,5cm
wykładana włókniną.
Kratka w ramie 4,5x4,5cm
z listwy 10x30mm

Kwietnik Kalina

Nr kat.	Szer. x Wys. (cm)
711A	60x155

Donica z kantówki 4,5x4,5cm
wykładana włókniną.
Kratka w ramie 4,5x4,5cm
z listwy 10x30mm

Donice

Bogata oferta donic ogrodowych ZPD zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów. Wszystkie donice impregnowane są ciśnieniowo, co znacząco wydłuża ich żywotność. Wnętrza donic wykładane są włókniną.

Istnieje możliwość wykonania donic z kantówki na określony przez klienta wymiar.
Na specjalne życzenie klienta donice mogą być także ocieplane styropianem.

Kwietnik Taczka

Nr kat.	Długość (cm)
708A	80

Kwietnik wykładany włókniną.

Kwietnik Studnia

Nr kat.	Wysokość
710A	155
710B	130

Donica z kantówki 4,5x4,5cm wykładana włókniną.

Kompostownik

Nr kat.	Dł. Szer. Wys. (cm)
511A	120x120x70

Deski - 20x100mm

Donice

Donica Tarasowa

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
718A	55x80x30

Donica z kantówki 4,5x4,5cm
Wykładana włókniną

Donica Trójkątna

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
715A	75x75x40

Donica z kantówki 4,5x4,5cm
Wykładana włókniną

Donica Kalina

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
719A	60x60x30

Donica z kantówki 4,5x4,5cm
i łuków 4,5x4,5cm.
Wykładana włókniną

Donica Kwadratowa

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
703A	58x58x32

Kantówka - 4,5x7cm
Wykładana włókniną

Donica z Wałków

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
705A	48x48x40
705B	96x96x45
705C	96x46x45

Wałki o średnicy 8cm
Donice wykładane włókniną

Donica Balkonowa

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
714A	45x45x30
714B	45x30x30
714C	30x60x30

Donica z deski

Donica Sześciokątna

Nr kat.	Średn.xWys(cm)
704C	30x30
704A	50x30
704B	60x30

Donica wykonana z elementów
kantówki 4,5x4,5cm
wykładana włókniną

712A i B

Donica z Kantówki

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
712A	50x90x40
712B	50x180x40
717A	40x40x30
717B	50x50x30
717C	60x60x30
717D	60x40x30
717E	90x40x30

Nr. kat 717 A-E donice z kantówki
4,5x4,5cm. Nr kat. 712 Ai B donice
z kantówki 4,5x7cm.

Donica Kwiatowa

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
720A	20x40x20
720B	20x60x20
720C	20x80x20

Donica z deski.

Donica Ogrodowa

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
713A	50x50x30
713B	50x90x30

Donica z deski



Donica Altanowa

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
706A	52x52x36

Wykonana z półwałka Ø 8cm



Obudowy

Obudowa na studnię z wałków

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
813A	150x150x200

Obudowa kwadratowa, wykonana z wałka Ø 10cm.
Daszek kryty gontem bitumicznym.

Obudowa na studnię z kantówki

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
807A	140x140x280

Obudowa sześciokątna, wykonana z kantówki 4,5x7cm.
Daszek kryty gontem.



Obudowa na doniczki

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
709A	40x74x45

Wykonana z półwałka Ø 7cm

Huśtawki

Huśtawka Łucja

Konstrukcja oparta na łukach 9x9cm.

Nr kat.	Szer.xWys. (cm)
808A	250x230

Huśtawka Łucja Lux

Konstrukcja oparta na łukach 9x9cm.
Dach kryty gontem bitumicznym w kolorze zielonym lub czerwonym.

Nr kat.	Szer.xWys. (cm)
808B	250x260

Huśtawka Wanda

Konstrukcja oparta na wałkach Ø 10cm, belka górna Ø 12cm.

Nr kat.	Szer.xWys. (cm)
809A	260x230

Huśtawka Wanda Lux

Konstrukcja oparta na wałkach Ø 10cm.
Dach kryty gontem bitumicznym w kolorze zielonym lub czerwonym.

Nr kat.	Szer.xWys. (cm)
809B	260x240

Huśtawka z wieżą

Huśtawka o konstrukcji z wałków toczonych impregnowanych ciśnieniowo.
804A - wersja z jednym siedziskiem
804B - wersja z dwoma siedziskami
804C - wersja ze zjeżdżalnią i jednym siedziskiem
804D - wersja ze zjeżdżalnią i dwoma siedziskami

Nr kat.	Szer.xWys. (cm)
804A	300x240
804B	360x240
804C	300x240
804D	360x240

Place zabaw

Plac zabaw przeznaczony dla dzieci w wieku powyżej 3 lat. Wymagana strefa bezpieczeństwa 11x9m. Konstrukcja oparta na wałkach toczonych o średnicy 12 i 10cm, z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo.
Istnieje możliwość odjęcia elementów lub rozczłonkowania zestawu z zachowaniem certyfikacji. Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

Plac Zabaw Jedna Wieża

Nr kat.	Obrys (m)
810A	4,5x6

Huśtawka

Nr kat.	Szer.xWys. (cm)
811A	240x240
811B	300x240
811A/C	240x240
811B/C	300x240

Konstrukcja oparta na wałkach toczonych, impregnowanych ciśnieniowo.
811A- wersja z jednym siedziskiem
811B- wersja z dwoma siedziskami

Produkty certyfikowane posiadają atestowane okucia, siedziska oraz zaślepki. Ich montaż odbywa się na kotwach stalowych betonowanych.
811A/C wersja z jednym siedziskiem
811B/C wersja z dwoma siedziskami

PLACE ZABAW

Wszystkie produkty z tej grupy posiadają certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176 i uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B wydany przez Zespół Certyfikacji - Instytut Sportu. W przypadku każdego zestawu zabawowego, istnieje możliwość odjęcia elementów lub rozczłonkowania zestawu z zachowaniem certyfikacji.

Place zabaw montowane są na kotwach stalowych betonowanych, wymaga się aby teren nie zawierał trwałych przeszkód uniemożliwiających wiercenie w gruncie i zachowania wymaganych stref bezpieczeństwa.

Produkty certyfikowane objęte są 24 miesięczną gwarancją.

Place zabaw



Plac zabaw przeznaczony dla dzieci w wieku powyżej 3 lat. Wymagana strefa bezpieczeństwa 11x9m. Konstrukcja oparta na wałkach toczonych o średnicy 12 i 10cm, z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo. Istnieje możliwość odjęcia elementów lub rozczłonkowania zestawu z zachowaniem certyfikacji. Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

Plac Zabaw
Jedna wieża z drabinkami

Nr kat.	Obrys (m)
810C	11x9

Zestaw Gimnastyczny

Nr kat.	Średnica (cm)
823A	320

Sześcian o boku 150cm. W wersji podstawowej zestaw zawiera 6 segmentów.
W ofercie posiadamy więcej możliwości wypełnień.
Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

Wymagana strefa bezpieczeństwa 11x14m. Konstrukcja oparta na wałkach toczonych o średnicy 12 i 10cm, z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo. Istnieje możliwość odjęcia elementów lub rozczłonkowania zestawu z zachowaniem certyfikacji. Więcej informacji w karcie technicznej produktu.



Plac Zabaw Dwie wieże

Nr kat.	Obrys (m)
810B	14x11

Place zabaw

Szałas z piaskownicą

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
813F	150x170x220

gr 20mm
Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

Plac Zabaw BERBEĆ

Nr kat.	Obrys/m
813A	12x12

Plac zabaw przeznaczony dla dzieci niższej grupy wiekowej, np do przedszkoli.
Wymagana strefa bezpieczeństwa 8,5x12m. Konstrukcja oparta na wałkach toczonych o średnicy 12 i 10cm, z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo.
Istnieje możliwość odjęcia elementów lub rozczłonkowania zestawu z zachowaniem certyfikacji.
Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

Pomost Ruchomy

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
813D	100x200x60

W komplecie 2 wejścia.
Stosowany np. na przejścia między wieżą a piaskownicą.
Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

Pomost Prosty

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
813E	100x200x60

W komplecie 2 wejścia.
Elementy kolorowane z płyty wodoodpornej gr. 18mm.
Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

Wieża ze zjeżdżalnią

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
813B	100x400x280

Wieża 100x100cm wys. podestu 80cm.
Zjeżdżalnia - długość ślizgu 200cm z blachy kwasowej i tworzywa HDPE.
Możliwość zastosowania zjeżdżalni z tworzywa.
Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

Wieża Krzyżakowa ze zjeżdżalnią

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
813C	110x300x220

Wys. podestu 100cm.
Zjeżdżalnia - długość ślizgu 250cm z tworzywa sztucznego.
Elementy metalowe malowane proszkowo.
Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

Piaskownica

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
805A	120x120x29
805B	150x150x29

Wykonana z desek o grubości 20mm. Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

Brezent na piaskownicę

Nr kat.	Szer. Dł. (cm)
806C	120x120
806D	150x150

Piaskownica Piknik

Możliwość wykonania piaskownicy o innych wymiarach. Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
813G	300x300x200

Piaskownica Maxi



Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
813H	300x300x35

Piaskownica z wałków Ø 8cm z siedziskiem. Możliwość wykonania piaskownicy o innych wymiarach. Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

Śmietnik

Nr kat.	Dł. Szer. (cm)
820A	40x40

Wys. ponad ziemią 70cm. Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

Tablica Informacyjna

Nr kat.	Szer. Wys. (cm)
821A	70x180

Wymiary tablicy do zapisania 60x66cm. Płyta wodoodporna malowana gr. 18mm. Nogi z wałków Ø 10cm. Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

Tablica do pisania kredą

Nr kat.	Szer. Wys. (cm)
821B	80x120

Płyta wodoodporna malowana gr. 18mm. Nogi z wałków Ø 10cm. Możliwość pisania po tablicy kredą z obu stron. Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

Ważka

Elementy metalowe malowane proszkowo. Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

Nr kat.	Długość (cm)
816A	300



Gra w kółko i krzyżyk

Nr kat.	Szer. Wys. (cm)
824A	70x180

Walce z tworzywa wysokiej jakości. Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

Place zabaw

Samochód Tarpan

Nr kat.	Dł. Szer. Wys. (cm)
815A	240x120x120

Elementy kolorowane z płyty wodoodpornej gr.18mm.
Dwa rzędy siedzeń usytuowane poprzecznie.
Ruchoma kierownica z tworzywa sztucznego.
Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

Ważka na sprężynie

Nr kat.	Długość (cm)
817A	170

Dla dzieci od 3 lat.
Produkt z płyty wodoodpornej w komplecie kotwa.
Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

Karuzela Platformowa

Nr kat.	Średnica (cm)
819A	160

Dla dzieci od 3 lat.
Wykonana z blachy kwasowej najwyższej jakości.
W komplecie kotwa.
Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

Karuzela 4 Siedziska

Nr kat.	Średnica (cm)
819B	130

Dla dzieci od 3 lat.
Wykonana z blachy kwasowej najwyższej jakości.
W komplecie kotwa.
Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

Bujak na sprężynie

Nr kat.	Dł. Wys. (cm)
818A	92x58

Dla dzieci od 3 lat. Dostępne różne wzory - m.in. konik, kogut, żyrafa.
Produkt z płyty wodoodpornej w komplecie kotwa. Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

Bujak na sprężynie

Nr kat.	Wys. Szer. (cm)
818B	70x50

Z ławeczką
Produkt z płyty wodoodpornej, w komplecie kotwa.
Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

Pociąg

Zestaw zawiera ciuchcię i trzy wagony.
Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

Nr kat.	Szer. Dł. Wys. (cm)
814A	120x1100x180

Ciuchcia

Elementy kolorowane z płyty wodoodpornej gr. 18mm.
Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

Nr kat.	Dł. Szer. Wys. (cm)
814B	240x120x180

Wagon I Klasy

Elementy kolorowane z płyty wodoodpornej gr.18mm.
Sześć rzędów siedzeń usytuowanych poprzecznie.
Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

Nr kat.	Dł. Szer. Wys. (cm)
814C	240x120x180

Wagon II Klasy

Elementy kolorowane z płyty wodoodpornej gr.18mm.
Dwa rzędy siedzeń usytuowane wzdłużnie.
Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

Nr kat.	Dł. Szer. Wys. (cm)
814D	240x120x180



Wagon III Klasy

Elementy kolorowane z płyty wodoodpornej gr.18mm.
Dwa rzędy siedzeń usytuowane wzdłużnie.
Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

Nr kat.	Dł. Szer. Wys. (cm)
814E	240x120x180

Domki dla dzieci

Domek Krzyś

Nr kat.	Dł. Szer. Wys. (cm)
812A	255x150x220
812A/C	255x150x220

Ściany, dach - deska strugana obustronnie. W środku ławeczka. W wersji certyfikowanej produkt jest pomalowany.

Domek Miś

Nr kat.	Dł. Szer. Wys. (cm)
803A	120x120x160
803A/C	120x120x160

Ściany, dach - deska strugana obustronnie. W wersji certyfikowanej produkt jest pomalowany.

Palisady

Palisada

Nr kat.	Śr. w cm	Wys. w cm
906D 1	5	180
906D 6	5	250
906D 7	6	180
906D 2	6	250
906A 1	7	30
906A 2	7	40
906A 3	7	50
906A 4	7	60
906A 5	7	70
906A 6	7	80
906A 7	**7**	**100**
906A 8	7	120
906A 9	7	150
906A 0	7	180
906D 3	7	250
906B 1	8	30
906B 2	8	40
906B 3	8	50
906B 4	8	60
906B 5	8	70
906B 6	8	80
906B 7	**8**	**100**
906B 8	8	120
906B 9	8	150
906B 0	8	180
906D 8	8	250
906C 1	10	30
906C 2	10	40
906C 3	10	50
906C 4	10	60
906C 5	10	70
906C 6	10	80
906C 7	**10**	**100**
906C 8	10	120
906C 9	10	150
906C 0	10	180
906D 4	12	1mb
906D 9	14	1mb

Półpalisada

Nr kat.	Śr. półwałka	Dł.
906P 1	7	250
906P 2	8	250



Istnieje możliwość wykonania wałków konstrukcyjnych o długościach do 400cm.

Na zamówienie

Na zamówienie

Bruk Drewniany Sosnowy

Nr kat.	Grubość (cm)
919A	10

Bruk kwadratowy lub okrągły.

Płotek Angielski

Nr kat.	Dł.xWys. (cm)
920A	105x15
920B	105x25

Płotek wykonany z półwałka o średnicy 7cm.

Rollbordery i kantówki

Zwieńczenie "Stożek"

Nr kat.	Szer.xDł. (cm)
909A	9x9
909B	11x11

Zwieńczenie "Kulka"

Nr kat.	Szer.xDł. (cm)
925A	9x9
925B	11x11

Rollbordery

Nr kat.	Śr. półwałka	Wys.xDł. (cm)
905A	5	20x200
905B	5	30x200
905C	5	40x200
905D	6	20x200
905E	6	30x200
905F	6	40x200
905G	7	20x200
905H	7	30x200
905I	7	40x200

Kantówka Prostocięta

Nr kat.	Wymiary w cm
907E	**4,5x4,5/mb**
907A	**7x7/mb**
907A 2	7x7x90
907A 4	7x7x120
907A 5	7x7x180
907A 6	7x7x190
907A 7	7x7x210
907A 8	7x7x240
907B	**9x9/mb**
907B 2	9x9x90
907B 4	9x9x120
907B 5	9x9x180
907B 6	9x9x190
907B 7	9x9x210
907B 8	9x9x240
907F	**12x12/mb**

Kantówka Zaokrąglona

Nr kat.	Wymiary w cm
907C	**7x7/mb**
907C 2	7x7x90
907C 4	7x7x120
907C 5	7x7x180
907C 6	7x7x190
907C 7	7x7x210
907C 8	7x7x240
907D	**9x9/mb**
907D 2	9x9x90
907D 4	9x9x120
907D 5	9x9x180
907D 6	9x9x190
907D 7	9x9x210
907D 8	9x9x240

Podesty

Podest Prosty

Nr kat.	Szer. x Dł. (cm)
901A	50x50
901B	100x100

Podest Diagonalny

Nr kat.	Szer. x Dł (cm)
902A	50x50

Deska obustronnie strugana
Pióro-wpust, bez impregnacji

Deska Boazeryjna

Nr kat.	Grubość (mm)
929D	20

Produkt impregnowany ciśnieniowo, wykończenie gładkie lub ryflowane.

Deska Tarasowa

Nr kat.	Szer. x Grub. (cm)
929B	3x9,5
929C	3x12



Zestaw "Zrób to sam"
Okucia mocujące

"Zrób to sam"

	Nr kat.	Szer. Grub. Dł
Rajter	924A	4,5x7x40
Rajter podwójny	924C	4,5x7x73
Odkos	924D	4,5x7x40
Belka końcowa	924F	4,5x7
Belka	924G	4,5x7
Belka	924K	4,5x9
Kantówka z wybraniem	924H	7x7x210
Kantówka z wybraniem	924I	7x7x240
Kantówka z wybraniem	924L	9x9x210
Kantówka z wybraniem	924M	9x9x240
Łuk	908A	4,5x7x150
Łuk	908B	4,5x7x187
Łuk	908C	4,5x4,5x180
Łuk	908D	4,5x9x200
Łuk	908E	4,5x12x300
Łuk	908F	4,5x12x370
Deska ryflowana	929A	2x9
Deska tarasowa ryflowana	929B	3x9
Deska tarasowa ryflowana	929C	3x12
Deska boazeryjna (bez impregnacji)	929D	grubość 2cm

Produkt ocynkowany

Kotwa Wbijana

Nr kat.	AxBxC w cm
911B	7x7x75
911C	9x9x90

Produkt ocynkowany

Kotwa do zabetonowania

Nr kat.	AxBxC w cm
914A	7x6x12,5
914B	9x8x12,5

Produkt ocynkowany

Kotwa Przykręcana do podłoża

Nr kat.	AxBxC w cm
913A	7x7x12,5
913B	9x9x12,5

Produkt ocynkowany



Łącznik Kątowy

Nr kat.	AxBxC w cm
916A	3x3x3
916B	4x4x4
916C	3x3x3,5

palisady meble ogrodowe okucia mocujące
drewutnie mostki wiaty i garaże
płoty sztachety pergole kwietniki
place zabaw obudowy
budy dla psów domki huśtawki
altany donice kratki roolbordery i kantówki

ZPD
DREWNO DO OGRODU

Sprzedaż:
Stanisławów, ul. Warszawska 52
tel./fax: (025) 757 51 10
tel. kom.: 693 936 066, 502 68 60 98

Produkcja:
Lubomin 9, 05-304 Stanisławów
tel./fax: (025) 752 51 98

www.marczak.pl biuro@marczak.pl